

**АО «Корммаш»**  
**Комплектовочная ведомость на культиватор КСП - 6 00.000**  
**с комплектом рабочих органов КСП 00.010А**

**Приложение 1**  
**Лист 1 Листов 1**

Обозначение	Наименование	Кол-во в упаковочном месте	Обозначение упаковочного места	Масса упаковочного места, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>КСП 01.000.А</b>	<b>Секция центральная</b>	<b>1</b>	<b>1/18 КСП-6</b>	238	Связаны вместе проволокой. пенал закреплён на секции
КСП 00.300.А	Фиксатор	1			
КСП 00.419	Плита	1			
ФН 19.100	Пенал с документацией	1			
<b>КСП 02.000Б</b>	<b>Сница в сборе</b>	<b>1</b>	<b>2/18 КСП-6</b>	366	Связаны вместе проволокой.
СГВ 00.030-02	Опора стояночная	1			
СГ21К 01.801	Труба	1			
КСП 00.412	Ключ	1			
КПС 00.002	Заглушка	4			
<b>КСП 01.090Б</b>	<b>Крылья</b>	<b>1</b>	<b>3/18 КСП-6</b>	236	Увязаны вместе проволокой
<b>КСП 01.090Б-01</b>		<b>1</b>			
КПС 00.002		8			
<b>КИР 00.020А</b>	<b>Противооткатный башмак</b>	<b>2</b>	<b>4/18 КСП-6</b>	9,6	
<b>Связка (КСП 00.010АТ*3)</b>	<b>Рабочий орган</b>	<b>7</b>	<b>5/18 А КСП-6</b>	370	Увязаны вместе по 3шт.
<b>КСП 06.010А</b>	<b>Трубопроводы</b>	<b>2</b>	<b>6/18 КСП-6</b>	2	Увязаны хомутами Торцы заглушены пробками
<b>КСП 06.030</b>		<b>1</b>			
<b>КСП 06.040</b>		<b>1</b>			
РВД ø10 М20х1,5 S-24 L 0,7 0/90	<b>Рукава высокого давления</b>	<b>1</b>	<b>7/18 КСП-6</b>	15	Увязаны хомутами в одну связку
РВД ø10 М20х1,5 S-24 L 1,1 0/90		<b>2</b>			
РВД ø10 М20х1,5 S-24 L 1,7 0/90		<b>2</b>			
РВД ø10 М20х1,5 S-24 L 0,7		<b>2</b>			
РВД ø10 М20х1,5 S-24 L 1,5		<b>2</b>			
РВД ø10 М20х1,5 S-24 L 1,7		<b>2</b>			
<b>КСП 03.000А.С</b>	<b>Колёсная пара</b>	<b>1</b>	<b>8/18 КСП-6</b>	250	
<b>КСП 03.030 С</b>	<b>Колесо опорное</b>	<b>1</b>	<b>9/18 КСП-6</b>	79,4	
<b>КСП 03.030-01 С</b>	<b>Колесо опорное</b>	<b>1</b>	<b>10/18 КСП-6</b>	79,4	
<b>КСП 00.230А</b>	<b>Стойка</b>	<b>2</b>	<b>11/18 КСП-6</b>	14	
<b>КСП 00.240А</b>	<b>Тяга</b>	<b>2</b>	<b>12/18 КСП-6</b>	19	
<b>ЦГ-100.50x250.17</b>	<b>Гидроцилиндр</b>	<b>1</b>	<b>13/18 КСП-6</b>	28	Сдаются на склад отдельно
<b>ЕДЦГ 157.000-01</b>	<b>Гидроцилиндр</b>	<b>2</b>	<b>14/18 КСП-6</b>	47,2	Сдаются на склад отдельно
<b>КСП 03.020.А</b>	<b>Фиксатор</b>	<b>1</b>	<b>15/18 КСП-6</b>	20,3	
СГВ 00.130	Палец	1			
ОСТ 23.2.2-79	Шплинт пружинный 4,5х64.016	1			
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	<b>16/18 КСП-6</b>		Укомплектован согласно упаковочного листа № 1
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	<b>17/18 КСП-6</b>		Укомплектован согласно упаковочного листа № 2
	Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями	1	<b>18/18 А КСП-6</b>		Укомплектован согласно упаковочного листа № 3

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

## Упаковочный лист № 1

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями  
на культиватор КСП - 6 00.000

**Масса 76,0 кг**  
(брутто)

Место № 16/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>ГОСТ 15841-77</b>	<b>Ящик №160</b>	<b>1</b>	
2	КСП 00.130	Ось	4	
3	КСП 03.419	Прижим	4	
4	КСП 00.611	Скоба	4	
5	КСП 03.050.А	Упор	1	
6	КСП 03.170	Ось	1	
7	СП 11К 00.605	Скоба	6	
8	СП 11К 00.403	Планка	6	
9	КСП 03.427	Накладка	4	
10	СП 11К 05.614	Скоба	4	
11	КСП 03.120Т	Винт в сборе	2	
12	КПС 00.602	Гайка	2	
13	КСП 03.609	Скоба	2	
14	Ось по ГОСТ 9650-80	6-28b12x120.35.019	4	
15	КСП 00.618-03	Ось	2	
16	КСП 00.618-04	Ось	2	
17	КСП 07.330	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 4
21	<b>Упаковочный лист</b>		<b>1</b>	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

## Упаковочный лист № 2

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями  
на культиватор КСП - 6 00.000

**Масса 16,0 кг**  
(брутто)

Место № 17/18 КСП - 6

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>ГОСТ 15841-77</b>	<b>Ящик №160</b>	<b>1</b>	
2	КСП 00.310	Замок	2	
3	КСП 00.320	Буфер	2	
4	КСП 00.370	Световозвращатель	4	
5	КСП 00.370-01	Световозвращатель	2	
6	КСП 00.427	Держатель	1	
7	КСП 00.427-01	Держатель	1	
8	КСП 06.702	Держатель	1	
9	СП 11К 02.601	Скоба	9	
10	СП 11К 02.601-01	Скоба	2	
11	СП 11К 02.701	Держатель	3	
12	СП 11К 02.602	Скоба	1	
13	СГ12 04.602	Опора	1	
14	Н 036.50.000	Муфта разрывная	2	
15	Ось по ГОСТ 9650-80	6-20b12x125.35.019	2	
16	АИ 009	Ограничение скорости	1	<i>Аппликации</i>
17	АИ 024	Тихоходное транспортное средство	1	
18		Световозвращатель красный	1	
19	КСП 07.340	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	<i>Укомплектован согласно упаковочного листа №5</i>
20	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист №4

Приложение 4

КСП 07.330  
Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на культиватор КСП - 6 00.000

Масса 1,8 кг  
(брутто)

Место № 16/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>Мешочек</b>		<b>1</b>	
2		M12-6H.5.019	16	
3	Гайка по ГОСТ 5915-70	M16-6H.5.019	28	
4		M20-6H.5.019	24	
5	Болт по ГОСТ 7798-70	M12-6gx45.58.019	16	
6	Шайба по ГОСТ 11371-78	16.01.019	4	
7	Шайба по ГОСТ 6402-70	12.65Г.019	16	
8		16.65Г.019	12	
9	Шайба по ГОСТ 9649-78	28.01.08кп.019	4	
10		32.01.08кп.019	4	
11		40.01.08кп.019	8	
12	Шплинт по ГОСТ 397-79	6,3x45.019	4	
13		8x63.019	12	
14	Шплинт пружинный ОСТ 23.2.2-79	2.4,5x64.019	2	
15	КН 02.407	Прокладка	48	
16	Упаковочный лист		1	

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 5**

**Приложение 5**

**КСП 07.340  
Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на культиватор КСП - 6 00.000**

**Место № 17/18 КСП – 6**

**Лист 1 Листов 1**

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>Мешочек</b>		<b>1</b>	
2	КПС 00.030	Сапун	1	
3	КПС 00.607	Штуцер проходной	3	
4	КПЩ 00.613	Дроссель	2	
5	КУН 01.003	Прокладка	8	
6	СП 11К 02.050	Переходник	2	
7	СП 16К 10.020	Тройник	3	
8	СП 16К 10.401	Планка	4	
9	ПФТ 11.10.000	Клапан замедлительный	1	
10	Н.036.04.003	Штуцер ввертной	2	
11	Болт по ГОСТ 7798-70	M8-6gx20.58.019	4	
12		M8-6gx30.58.019	4	
13		M16-6gx40.58.019	1	
14	Гайка по ГОСТ 5915-70	M8-6H.5.019	8	
15		M10-6H.5.019	24	
16		M16-6H.5.019	1	
17	Шайба по ГОСТ 11371-78	10.01.019	12	
18		16.01.019	1	
19		20.01.019	2	
20	Шайба по ГОСТ 6402-70	8.65Г.019	8	
21		10.65Г.019	24	
22		16.65Г.019	1	
23	Шайба ø20 медная		5	(20*26*1)
24	Шайба ГОСТ 6958-78	С 8.01.019	4	
25	Шплинт по ГОСТ 397-79	5x45.019	2	
26	ГОСТ 9833-73	Кольцо 017-020-19-2	6	
27	1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74	Маслёнка	4	
28	Упаковочный лист	1	1	

**Масса 1,8кг**

**(брутто)**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 3**

**Приложение 6**

**Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями  
для комплекта рабочих органов КСП 00.010А  
к культиватору КСП - 6 00.000**

**Место № 18/18 А КСП – 6**

**Лист 1 Листов 1**

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>ГОСТ 15841-77</b>	<b>Ящик №78-2</b>	<b>1</b>	
2	ЛК 00.401	Лапка	21	
3	КПС 11.2	Стойка	21	
4	КСП 00.611	Скоба	42	
5	КСП 07.360	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 6
6	КСП 07.370	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 7
	КСП 07.380	Мешочек с мелкими деталями и метизами	1	Укомплектован согласно упаковочного листа № 8
5	Упаковочный лист		1	

*Рабочие органы*

**Масса 104кг  
(брутто)**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 6

Приложение 7

КСП 07.360

Мешочек с мелкими деталями и метизами для комплекта рабочих органов КСП 00.010А  
к культиватору КСП - 6 00.000

Место № 18/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>Мешочек</b>		<b>1</b>	
2	Болт по ГОСТ 7786-81	M10-6gx35.58.019	21	
3		M10-6gx40.58.019	21	
4	Гайка по ГОСТ 5915-70	M10-6H.5.019	42	
5	Шайба по ГОСТ 6402-70	10.65Г.019	42	
8	Упаковочный лист	1	1	

*! Метизы для сборки стойки и лапки*

**Масса 1,6кг**  
**(брутто)**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 7

Приложение 8

КСП 07.370

Мешочек с мелкими деталями и метизами для комплекта рабочих органов КСП 00.010А  
к культиватору КСП - 6 00.000

Место № 18/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>Мешочек</b>		<b>1</b>	
2	Гайка по ГОСТ 5915-70	M16-6H.5.019	84	
3	Гайка по ГОСТ 15522-70	M16-6H.5.019	84	
8	Упаковочный лист	1	1	

*! Метизы оля установки рабочего органа*

**Масса 4,3кг**  
**(брутто)**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.



АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 8

Приложение 9

КСП 07.380

Мешочек с мелкими деталями и метизами для комплекта рабочих органов КСП 00.010А  
к культиватору КСП - 6 00.000

Место № 18/18 КСП – 6

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов	Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	<b>Мешочек</b>		<b>1</b>	
2	Гайка по ГОСТ 15522-70	M16-6H.5.019	63	
3	ФН 12.655-01	Винт	63	
8	Упаковочный лист	1	1	

*! Метизы для сборки рабочего органа*

**Масса 6,1кг**  
**(брутто)**

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.