

**АО «Корммаш»**  
**Комплектовочная ведомость**  
**на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA**

**Приложение 1**

**Лист 1 Листов 2**

| Обозначение                                  | Наименование  | Кол-во в упаковочном месте | Обозначение упаковочного места | Масса упаковочного места, кг | Примечание   |
|--|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| 1  | 2   | 3                          | 4                              | 5                            | 6  |
| <b>КСП 01.000</b>                            | <b>Секция центральная</b>   | <b>1</b>                   | <b>1 / 27</b>                  | <b>320</b>                   | Увязаны между собой проволокой.                      |
| <b>КСП 02.030.А</b>                          | <b>Удлинитель</b>   | <b>1</b>                   |                                |                              |  |
| <b>ФН 19.100</b>                             | <b>Пенал с документацией</b>  | <b>1</b>                   |                                |                              |  |
| <b>КПС 00.002</b>                            | <b>Заглушка</b>   | <b>4</b>                   | <b>2 / 27</b>                  | <b>145</b>                   | Установлены в торцах труб.                           |
| <b>КСП 02.000.А</b>                          | <b>Сница в сборе</b>  | <b>1</b>                   |                                |                              |  |
| КПС 00.002                                   | Заглушка  | 2                          |                                |                              | Собрана болтокрепежом.<br>Установлены в торцах труб. |
| <b>КСП 01.090.А</b>                          | <b>Крыло</b>  | <b>1</b>                   | <b>3 / 27</b>                  | <b>250</b>                   | Увязаны между собой проволокой.                      |
| <b>КСП 01.120</b>                            | <b>Крыло</b>  | <b>1</b>                   |                                |                              |  |
| <b>КПС 00.002</b>                            | <b>Заглушка</b>   | <b>7</b>                   |                                |                              | Установлены в торцах труб.                           |
| <b>КСП 01.090.А-01</b>                       | <b>Крыло</b>  | <b>1</b>                   | <b>4 / 27</b>                  | <b>250</b>                   | Увязаны между собой проволокой.                      |
| <b>КСП 01.120</b>                            | <b>Крыло</b>  | <b>1</b>                   |                                |                              |  |
| КПС 00.002                                   | Заглушка  | 7                          |                                |                              |  |
| <b>КШУ 17.000</b>                            | <b>Подвеска</b>   | <b>43</b>                  | <b>5 / 27</b>                  |                              | Сдается на склад готовой продукции отдельно.         |
| <b>КСП 00.380 (1 шт.)</b>                    | <b>Кронштейн</b>  | <b>2</b>                   | <b>6 / 27</b>                  |                              | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.           |
| <b>КСП 08.604 (4 шт.)</b>                    |   |                            |                                |                              |  |
| Гайка М12 -7Н.5.019<br>ГОСТ 5915-70 (16 шт.) |   |                            |                                |                              |  |
| <b>КСП 00.300</b>                            | <b>Фиксатор</b>   | <b>1</b>                   | <b>7 / 27</b>                  | <b>66</b>                    |  |
| <b>КСП 03.000.А.С.</b>                       | <b>Колесная пара</b>  | <b>1</b>                   | <b>8 / 27</b>                  | <b>250</b>                   | Собрана болтокрепежом.                               |
| <b>КСП 03.030.С</b>                          | <b>Колесо опорное</b>   | <b>2</b>                   | <b>9 / 27</b>                  | <b>143</b>                   | Сдается каждое на склад отдельно.                    |
| <b>КСП 03.030С-01</b>                        | <b>Колесо опорное</b>   | <b>2</b>                   | <b>10 / 27</b>                 | <b>143</b>                   | Сдается каждое на склад отдельно.                    |
| <b>КСП 00.230</b>                            | <b>Стойка</b>   | <b>2</b>                   | <b>11 / 27</b>                 | <b>30</b>                    | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.           |
| <b>КСП 00.240</b>                            | <b>Тяга</b>   | <b>2</b>                   | <b>12 / 27</b>                 | <b>21</b>                    | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.           |
| <b>КСП 00.290</b>                            | <b>Стойка</b>   | <b>2</b>                   | <b>14 / 27</b>                 | <b>20</b>                    | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.           |
| <b>Связка (ЛК 00.412 КСП)</b>                | <b>Лапка</b>  | <b>4</b>                   | <b>15 / 27</b>                 |                              | Увязаны проволокой в 4 (четыре) связки по 10 штук.   |
|  | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | <b>1</b>                   | <b>16 / 27</b>                 |                              | Укомплектован согласно упаковочного листа № 1        |
| <b>КСП 03.020.А</b>                          | <b>Фиксатор</b>   | <b>1</b>                   | <b>17 / 27</b>                 | <b>25</b>                    | Собраны между собой.                                 |
| <b>СГВ 00.130</b>                            | <b>Палец</b>  | <b>1</b>                   |                                |                              |  |
| <b>ОСТ 23.2.2-79</b>                         | <b>Шплинт пружинный 4,5x64.016</b>  | <b>1</b>                   |                                |                              |  |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»**  
**Комплектовочная ведомость**  
**на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA**

**Приложение 1**

**Лист 2 Листов 2**

| Обозначение                      | Наименование  | Кол-во в упаковочном месте | Обозначение упаковочного места | Масса упаковочного места, кг | Примечание                                    |
|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| 1                                | 2   | 3                          | 4                              | 5                            | 6   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 4,35      | Рукав высокого давления   | 2                          | 18 / 27                        | 3                            | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.    |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 5,50      | Рукав высокого давления   | 1                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 6,30      | Рукав высокого давления   | 1                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 0,70      | Рукав высокого давления   | 1                          | 19 / 27                        | 8                            | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.    |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 1,70 0/90 | Рукав высокого давления   | 2                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 0,70 0/90 | Рукав высокого давления   | 1                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 2,2 0/90  | Рукав высокого давления   | 2                          | 20 / 27                        | 21                           | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.    |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 2,4 0/90  | Рукав высокого давления   | 4                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 2,8       | Рукав высокого давления   | 4                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 1,00 0/90 | Рукав высокого давления   | 2                          |                                |                              |   |
| РВД ø10 M20*1,5 S-24 L 1,30 0/90 | Рукав высокого давления   | 2                          |                                |                              |   |
| ТУ4143-005-00235466-2002         | Гидроцилиндр ЦГ-80.40x320.22  | 4                          | 22 / 27                        | 80                           | Сдается каждый на склад отдельно.             |
| ТУ4143-005-00235466-2002         | Гидроцилиндр ЦГ-100.50x250.17   | 1                          | 23 / 27                        | 118                          | Сдается каждый на склад отдельно.             |
|                                  | Гидроцилиндр ЦГ-100.50x630.17   | 2                          |                                |                              |   |
|                                  | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | 1                          | 24 / 27                        | 102,5                        | Укомплектован согласно упаковочного листа № 2 |
|                                  | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | 1                          | 25 / 27<br>К1                  | 93,5                         | Укомплектован согласно упаковочного листа № 3 |
|                                  | Ящик с демонтированными деталями, узлами, стандартными и нормализованными изделиями | 1                          | 26 / 27<br>К1                  | 77,5                         | Укомплектован согласно упаковочного листа № 4 |
| <b>КИР 00.020А</b>               | <b>Противооткатный упор</b>   | 2                          | 27 / 27                        |                              | Увязаны между собой в 1 связку проволокой.    |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 1

Приложение 2

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA

Масса кг  
(брутто)

Место № 16 / 27 КСП - 12 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание                                    |
|-------|---|---|--------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5   |
| 1     | ГОСТ 15841-77   | Ящик №78-2  | 1      |   |
| 2     | КШУ 17.612  | Скоба   | 86     |   |
| 3     | ЛК 00.412   | Лапка   | 3      |   |
| 4     | КСП 07.210  | Мешочек с мелкими деталями и метизами                       | 1      | Укомплектован согласно упаковочного листа № 8 |
| 5     | КСП 07.220  | Мешочек с мелкими деталями и метизами                       | 1      | Укомплектован согласно упаковочного листа № 9 |
| 6     | Упаковочный лист  |   | 1      |   |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 2**

**Приложение 3**

**Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными  
изделиями  
на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA**

**Масса 99 кг  
(брутто)**

**Место № 24 / 27 КСП - 12 – 01 BELLOTA**

**Лист 1 Листов 1**

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание                                    |
|-------|---|---|--------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5   |
| 1     | ГОСТ 15841-77   | Ящик №160   | 1      |   |
| 2     | КСП 00.370  | Световозвращатель в сборе                                   | 2      |   |
| 3     | КСП 00.370 - 01   | Световозвращатель в сборе                                   | 3      |   |
| 4     | СП 16К 00.180.А   | Знак ограничения скорости                                   | 1      |   |
| 5     | КСП 00.130  | Ось   | 4      |   |
| 6     | КСП 00.130-01   | Ось   | 8      |   |
| 7     | КСП 00.130-02   | Ось   | 4      |   |
| 8     | КСП 00.280  | Планка  | 4      |   |
| 9     | КСП 00.280-01   | Планка  | 4      |   |
| 10    | КСП 00.280-02   | Планка  | 4      |   |
| 11    | КСП 00.280-03   | Планка  | 4      |   |
| 12    | КСП 00.310  | Замок   | 4      |   |
| 13    | КСП 00.320  | Буфер   | 4      |   |
| 14    | КСП 00.618-03   | Ось   | 4      |   |
| 15    | КСП 00.618-04   | Ось   | 2      |   |
| 16    | КСП 00.611  | Скоба   | 8      |   |
| 17    | КСП 00.618-01   | Ось   | 4      |   |
| 18    | КСП 00.618-02   | Ось   | 2      |   |
| 19    | КСП 08.604  | Скоба   | 4      |   |
| 20    | СП 00.00.601-02   | Скоба   | 2      |   |
| 21    | СГ12 04.602   | Опора   | 1      |   |
| 22    | ГОСТ 9650-70  | Ось 6-20в12х125.35.019                                      | 4      |   |
| 23    |   | Ось 6-28в12х120.35.019                                      | 2      |   |
| 24    | КСП 07.050  | Мешочек с мелкими деталями и метизами                       | 1      | Укомплектован согласно упаковочного листа № 5 |
| 25    | Упаковочный лист  |   | 1      |   |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 3

Приложение 4

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 93,7 кг  
(брутто)

Место № 25 / 27 КСП - 12– 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание                                    |
|-------|---|---|--------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5   |
| 1     | ГОСТ 15841-77   | Ящик №78-2  | 1      |   |
| 2     | КСП 03.050.А  | Упор  | 1      |   |
| 3     | КСП 03.170  | Ось   | 1      |   |
| 4     | КСП 00.511  | Планка  | 2      |   |
| 5     | КСП 00.608  | Скоба   | 2      |   |
| 6     | КСП 03.419  | Прижим  | 4      |   |
| 7     | КСП 03.609  | Скоба   | 2      |   |
| 8     | СП 11К 00.403   | Планка  | 8      |   |
| 9     | СП 11К 00.605   | Скоба   | 8      |   |
| 10    | КСП 07.080  | Мешочек с мелкими деталями и метизами                       | 1      | Укомплектован согласно упаковочного листа № 6 |
| 11    | Упаковочный лист  |   | 1      |   |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 4

Приложение 5

Ящик с демонтированными деталями и узлами, стандартными и нормализованными изделиями на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA

**Масса 104 кг**  
**(брутто)**

Место № 26 / 27      КСП - 12 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание                                    |
|-------|---|---|--------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5   |
| 1     | ГОСТ 15841-77   | Ящик №78-2  | 1      |   |
| 2     | КСП 03.120.Т  | Винт в сборе  | 4      |   |
| 3     | КСП 03.427  | Накладка  | 8      |   |
| 4     | СП11К 05.614  | Скоба   | 8      |   |
| 5     | КПС 00.602  | Гайка   | 4      |   |
| 6     | СП 16К 10.020.А   | Тройник   | 9      |   |
| 7     | СП 11К 02.601   | Скоба   | 12     |   |
| 8     | СП11К 02.601-01   | Скоба   | 2      |   |
| 9     | СП 11К 02.602   | Скоба   | 5      |   |
| 10    | СП 11К 02.701   | Держатель   | 19     |   |
| 11    | Н 036.50.000  | Муфта разрывная   | 4      |   |
| 12    | КСП 07.090  | Мешочек с мелкими деталями и метизами                       | 1      | Укомплектован согласно упаковочного листа № 7 |
| 13    | Упаковочный лист  |   | 1      |   |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 5  
КСП 07.050

Приложение 6

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 3,5 кг  
(брутто)

Место № 24 / 27 КСП – 12 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание |
|-------|---|---|--------|------------|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5          |
| 1     | <b>Мешочек</b>  |   | 1      |            |
| 2     | Гайка по ГОСТ 5915-70   | <i>M12-6H.5.019</i>   | 12     |            |
| 3     |   | <i>M16-6H.5.019</i>   | 16     |            |
| 4     | Шайба по ГОСТ 6402-70   | <i>12.65Г.019</i>   | 12     |            |
| 5     |   | <i>16.65Г.019</i>   | 16     |            |
| 6     | Шайба по ГОСТ 9649-78   | <i>28.01.08кп.019</i>                                       | 2      |            |
| 7     |   | <i>32.01.08кп.019</i>                                       | 16     |            |
| 8     |   | <i>40.01.08кп.019</i>                                       | 24     |            |
| 9     | Шайба по ГОСТ 11371-78  | <i>12.01.019</i>  | 12     |            |
| 10    |   | <i>20.01.019</i>  | 4      |            |
| 11    | Шплинт по ГОСТ 397-79   | <i>5x45.019</i>   | 4      |            |
| 12    |   | <i>6,3x45.019</i>   | 2      |            |
| 13    |   | <i>8x63.019</i>   | 40     |            |
| 14    | ОСТ 23.2.2-79   | Шплинт пружинный 2.4,5x50                                   | 4      |            |
| 15    | ГОСТ 19853-74   | Маслёнка 1.2 Ц.6  | 8      |            |
| 16    | Упаковочный лист  |   | 1      |            |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 6  
КСП 07.080

Приложение 7

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA

Масса 5,2 кг  
(брутто)

Место № 25 / 27      КСП - 12 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание |
|-------|---|---|--------|------------|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5          |
| 1     | <b>Мешочек</b>  |   | 1      |            |
| 2     | <b>КН 02.407</b>  | <b>Прокладка</b>  | 48     |            |
| 3     | <b>Болт по ГОСТ 7798-70</b>   | <b>M12-7gx45.58.019</b>                                     | 16     |            |
| 4     |   | <b>M16x40</b>   | 1      |            |
| 5     | <b>Гайка по ГОСТ 5915-70</b>  | <b>M12-6H.5.019</b>   | 16     |            |
| 6     |   | <b>M16-6H.5.019</b>   | 5      |            |
| 7     |   | <b>M20-6H.5.019</b>   | 40     |            |
| 8     | <b>Шайба по ГОСТ 6402-70</b>  | <b>12.65Г.019</b>   | 16     |            |
| 9     |   | <b>16.65Г.019</b>   | 5      |            |
| 10    | <b>Шайба по ГОСТ 11371-78</b>   | <b>16.01.019</b>  | 5      |            |
| 11    | <b>Шплинт по ГОСТ 397-79</b>  | <b>6,3x45.019</b>   | 1      |            |
| 12    | <b>Упаковочный лист</b>   |   | 1      |            |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.



АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 7  
КСП 07.090

Приложение 8

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на культиватор КСП-12 00.000– 01 BELLOTA

Масса 5,1 кг  
(брутто)

Место № 26 / 27 КСП - 12 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Кол-во | Примечание                            |
|-------|---|---|--------|---------------------------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4      | 5                                     |
| 1     | <b>Мешочек</b>  |   | 1      |                                       |
| 2     | <b>ПФТ 11.10.000</b>  | <b>Клапан замедлительный</b>                                | 1      |                                       |
| 3     | <b>КПС 00.030</b>   | <b>Сапун</b>  | 1      |                                       |
| 4     | <b>КПЩ 00.613</b>   | <b>Дроссель</b>   | 6      |                                       |
| 5     | <b>Н 036.04.003</b>   | <b>Штуцер ввертной</b>                                      | 6      |                                       |
| 6     | <b>СП 16К 10.401</b>  | <b>Планка</b>   | 19     |                                       |
| 7     | <b>Болт по ГОСТ 7798-70</b>   | <b>М8-7gx30.58.019</b>                                      | 19     |                                       |
| 8     | <b>Гайка по ГОСТ 5915-70</b>  | <b>М8-7Н.5.019</b>  | 19     |                                       |
| 9     |   | <b>М10-7Н.5.019</b>   | 38     |                                       |
| 10    |   | <b>М16-7Н.5.019</b>   | 32     |                                       |
| 11    | <b>Шайба по ГОСТ 6402-70</b>  | <b>8.65Г.019</b>  | 19     |                                       |
| 12    |   | <b>10.65Г.019</b>   | 38     |                                       |
| 13    | <b>ГОСТ 9833-73</b>   | <b>Кольцо 017-020-19-2</b>                                  | 14     | Завернуто в водонепроницаемую бумагу. |
| 14    | <b>ГОСТ 13940-86</b>  | <b>Кольцо В-38</b>  | 4      |                                       |
| 15    | <b>Шайба ø20 медная</b>   |   | 13     | <b>(20*26*1)</b>                      |
| 16    | <b>Упаковочный лист</b>   |   | 1      |                                       |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

АО «Корммаш»  
Упаковочный лист № 8  
КСП 07.210

Приложение 9

Мешочек с мелкими деталями и метизами  
на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA

Масса кг  
(брутто)

Место № 16 / 27 КСП – 12 – 01 BELLOTA

Лист 1 Листов 1

| № п/п | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|-------|---|---|------------|------------|
| 1     | 2   | 3   | 4          | 5          |
| 1     | <b>Мешочек</b>  |   | <b>1</b>   |            |
| 2     | <b>Шайба по ГОСТ 11371-78</b>   | <b>14.01.019</b>  | <b>172</b> |            |
| 3     | <b>Гайка по DIN 385</b>   | <b>M14-6H.5.019</b>   | <b>172</b> |            |
| 4     | <b>Упаковочный лист</b>   |   | <b>1</b>   |            |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

**АО «Корммаш»**  
**Упаковочный лист № 9**  
**КСП 07.220**

**Приложение 10**

**Мешочек с мелкими деталями и метизами**  
**на культиватор КСП-12 00.000 – 01 BELLOTA**

**Масса кг**  
**(брутто)**

**Место № 16 / 27    КСП – 12 – 01 BELLOTA**

**Лист 1 Листов 1**

| № п/п    | Обозначение сборочной единицы, детали, стандартов или других документов | Наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий | Количество | Примечание |
|----------|---|---|------------|------------|
| 1        | 2   | 3   | 4          | 5          |
| <b>1</b> | <b>Мешочек</b>  |   | <b>1</b>   |            |
| <b>2</b> | <b>Болт по нормали</b>  | <b>Н.043.00.601</b>   | <b>86</b>  |            |
| <b>3</b> | <b>Гайка по ГОСТ 5915-70</b>  | <b>М12-6Н.5.019</b>   | <b>86</b>  |            |
| <b>4</b> | <b>Шайба по ГОСТ 11371-78</b>   | <b>12.01.019</b>  | <b>86</b>  |            |
| <b>5</b> | <b>Шайба по ГОСТ 6402-70</b>  | <b>12.65Г.019</b>   | <b>86</b>  |            |
| <b>6</b> | <b>Упаковочный лист</b>   |   | <b>1</b>   |            |

Упаковщик \_\_\_\_\_

Подпись

Контролер № \_\_\_\_\_

Подпись

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.